

ONLINEAUKTION



Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden gepflegten Maschinen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma MOGG products services GmbH & Co. KG.
On behalf of the entitled party we are auctioning online against highest bid the vacant and well-maintained machines as well as the operating and office equipment of the company MOGG products services GmbH & Co. KG.

MOGG products services GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 1
72510 Stetten am kalten Markt (Germany)

Donnerstag , 26.04.2022

Thursday, 26.04.2022

Beginn: 10:00 Uhr

Start: 10 a.m.



Besichtigung:

Dienstag, 19. April 2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Viewing:

Tuesday, 19 April 2022 from 10.00 a.m. to 05.00 p.m.

Abholung:

Dienstag, 03. Mai 2022 bis Freitag, 06. Mai 2022

Mo – Do von 08:00 bis 17:00 Uhr

Fr von 08:00 bis 14:00 Uhr



Collection / dismantling:

Tuesday, 03 May 2022 to Friday, 6 May 2022,

Mon – Thu from 08.00 a.m. - 05.00 p.m.

Fri from 08.00 a.m. - 02.00 p.m.

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP MOGG, Stetten [15089]

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/ Automatensaal 1

- | | |
|--|---|
| <p>1 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20R II (660), Bj. 2007, Ser.-Nr. 2285, Betriebsstd. Power on: 81.567, Run Time: 36.066, Cutting Time 20.908, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 20.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 7,0 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 18i-TB, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Typ 85000, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2008, Ser.-Nr. 68-270725R 683595, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> | <p>5 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20J N, Bj. 2014, Ser.-Nr. 3005, Betriebsstd. Power on: 48.698, Run Time: 14.766, Cutting Time 9.648, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 35.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 5,2 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 311-Modell B, Materialauslaufband, Puffertisch, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL 2, Bj. 2014, Ser.-Nr. CL2274, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Ser.-Nr. 74-271465 R: 170784, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> |
| <p>2 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20R II (660), Bj. 2008, Ser.-Nr. 2405, Betriebsstd. Power on: 77.698, Run Time: 40.489, Cutting Time 25.208, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 20.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 7,0 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 18i-TB, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Typ Combiloop, Bj. 2008, Ser.-Nr. CL2044, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2008, Ser.-Nr. 68-270727 R 671605, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> | <p>6 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20J Typ C, Bj. 2014, Ser.-Nr. 2966, Betriebsstd. Power on: 51.815, Run Time: 14.000, Cutting Time 9.061, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 35.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 5,2 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 311-Modell B, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL2, Bj. 2014, Ser.-Nr. CL2267, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2014, Ser.-Nr. 74-271468 R 1170841, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> |
| <p>3 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20R II (660), Bj. 2007, Ser.-Nr. 2084, Betriebsstd. Power on: 81.363, Run Time: 41.485, Cutting Time 23.163, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 20.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 7,0 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 18i-TB, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Typ Combiloop, Bj. 2014, Ser.-Nr. CL2268, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2007, Ser.-Nr. 67-270551R 637132, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> | <p>7 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20J Typ C, Bj. 2014, Ser.-Nr. 3100, Betriebsstd. Power on: 48.662, Run Time: 14.238, Cutting Time 9.283, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 35.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 5,2 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 311-Modell B, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL2, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2014, Ser.-Nr. 74-271451 R 1167028, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter</p> |
| <p>4 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20J Typ N, Bj. 2014, Ser.-Nr. 2870, Betriebsstd. Power on: 48.961, Run Time: 16.100, Cutting Time 10.383, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 35.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 5,2 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 311-Modell B, Materialauslaufband, Puffertisch, Späneförderer,</p> | <p>8 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-20J Typ N, Bj. 2013, Ser.-Nr. 2729, Betriebsstd. Power on: 48.823, Run Time: 18.297, Cutting Time 11.963, max. Bearbeitungsdurchm. 20 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 10 mm, Eilvorschub 35.000 mm/min., Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrerwerkzeuge, Leistung 5,2 kVA, Gewicht 2.200 kg, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 311-Modell</p> |

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP MOGG, Stetten [15089]

B, Materialauslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, Fabr. Mayfran, sep. Hochdruckanlage, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL2, Ser.-Nr. 413, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo 3-26/3200/A, Bj. 2014, Ser.-Nr. 74-271429 R 1149734, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter

B, Auslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo3-36/3200A, Ser.-Nr. 54-262480 R 1182805, Bj. 2014, sep. Hochdruckaggregat, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL2, Bj. 2014, Ser.-Nr. CL2269, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter

- 8/1 1 Drehteller, Fabr. Arndt, Typ SDT-600
- 8/2 1 Drehteller, Fabr. Arndt, Typ SDT-600
- 8/3 1 Posten Kanalsegmente für Lademagazine, Fabr. FMB
- 8/4 1 Hochdruckaggregat, Fabr. Müller, Typ combiloop CL2, fahrbar, Pmax 70 Bar,

- 23 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91 6360_4, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
- 24 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91 6360_4, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
- 25 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91 6360_4, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
- 26 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91 6360_4, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
- 27 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91550, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/ Automatensaal 1b

- 15 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-32J Typ N 670, Bj. 2008, Ser.-Nr. 0660, Betriebsstd. Power on: 72.294, Run Time: 35.367, Cutting Time 22.740, max. Bearbeitungsdurchm. 32 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 13 mm/10 mm, Eilvorschub 24.000 mm/min., Spindeldrehzahl 350-7.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrwerkzeuge, Leistung 6,0 kVA, Gewicht 3.100 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 18I-TB, Auslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo3-36/3200A, Ser.-Nr. 48-260974 R 703793, Bj. 2008, sep. Hochdruckaggregat, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL2, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter
- 17 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-32J Typ N 670, Bj. 2012, Ser.-Nr. 2116, Betriebsstd. Power on: 55.476, Run Time: 18.700, Cutting Time 12.619, max. Bearbeitungsdurchm. 32 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 13 mm/10 mm, Eilvorschub 24.000 mm/min., Spindeldrehzahl 350-7.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrwerkzeuge, Leistung 6,0 kVA, Gewicht 3.100 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 32I-Modell B, Auslaufband, Späneförderer, CO2 Löschanlage, autom. Stangenlader, Fabr. FMB, Typ Turbo3-36/3200A, Ser.-Nr. 52-261902 R 1004561, Bj. 2012, sep. Hochdruckaggregat, Fabr. Müller, Typ Combiloop CL3, Bj. 2012, Ser.-Nr. CL3333, Zubehör: Spannzangen, Spannhülsen, Werkzeughalter
- 18 1 CNC-Langdrehautomat, Fabr. Star, Typ SR-32J Typ N 670, Bj. 2014, Ser.-Nr. 2705, Betriebsstd. Power on: 44.670, Run Time: 10.488, Cutting Time 7.626, max. Bearbeitungsdurchm. 32 mm, max. Bohr-/Fräsleistung Durchm. 13 mm/10 mm, Eilvorschub 24.000 mm/min., Spindeldrehzahl 350-7.000 U/min, Aufnahmen für 5 angetriebene WZ vo., 4 angetr. WZ hi., 6 Drehwerkzeuge, 4 Bohrwerkzeuge, Leistung 6,0 kVA, Gewicht 3.100 kg, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series 32I-Modell

- 28 1 mobile Werkbank, Fabr. WWT, Holzschränke, Metall, 4-Ebenen, aufges. Backenschraubstock, verschlossen
- 29 1 Werkbank, Holz/ Metall, 4 Auszüge, 2-Ebenen, Handarbeitswerkzeug, Stromverlängerungskabel, Schleifscheiben, aufges. Backenschraubstock
- 30 1 Werkbank, Holz/ Metall, 1-Ebene, 1-türig, aufges. Doppelschleifbock
- 31 1 Werkbank, Holz/ Metall, ohne Unterbau, aufges. Doppelschleifbock Fabr. Metabo, Typ 706, aufges. Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Hartner, Typ SG 40
- 32 1 Doppelschleifbock, Fabr. Rema, Typ D067401, auf Untergestell
- 33/1 1 Multimaster, Fabr. Fein, Typ Multi Master FMM 250, im Koffer
- 34/1 1 Schwingschleifer, Fabr. Skil, Typ Masters 7381, mit Tasche
- 35 1 Akkuschauber, Fabr. Hornbach, vermtl. Defekt, ohne Ladegerät
- 36/1 1 Scherentransportwagen, hydraulisch
- 37 1 Elektro-Bohrhammer, Fabr. King Craft, Typ KCB 750, m. Zubehör, Transportkoffer
- 38 1 Elektro-Bohrhammer, Fabr. Mannesmann, 620 W, Art. Nr.: 12580, m. Zubehör, Transportkoffer
- 40 1 Bohrmaschine, Fabr. Mannesmann, m. Zubehör, Transportkoffer
- 41 1 Schweißstisch, Unterbau, 4-Ebenen,aufges. Zwei-Backenfutter, Schraubstock, Inhalt Schweißzubehör, Beleuchtungsauflaufbau, teilw. wandmontiert
- 42 1 Winkelschleifer, Fabr. Metabo, Schleifscheiben Ø 120mm

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

43	1 2-Hand-Winkelschleifer, Fabr. Metabo, Schleifscheiben Ø 220 mm, Ser. Nr.: 064160006090085201	62	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
44	1 Universal-Fräs-/ Bohrmaschine, Fabr. Wabeco, Typ F1210E, manueller Schraubstock, Untergestell	63	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
45	1 Schutzgasschweißgerät, Fabr. Rehm, Typ Synergic Pro 2 230-4, Druckminderer, Schutzgas Schweißhelm, ohne Schutzgasflasche, Masch. Nr.: 203262	64	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, Typ 916360, div. Handarbeitswerkzeuge
46	1 Werkbank, Holz/Metall, 4-Auszüge, Inhalt: u.a.: Schleifscheiben 2-Ebenen, aufges. Doppelschleifbock	65	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
47	1 Universal-Drehmaschine, Fabr. Wagner, Typ DLC150A, Bj. 2010, Ser.-Nr. 1026, Dreibackenfutter, Spitzenhöhe/- weite ca 150 x 750 mm, Schnellspannvorrichtung, Digitalanzeige, Typ SDS 2-2L, Beleuchtung	66	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
48	1 Stahlblechschrank (2), 2-türig, Inhalt Besen	67	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
49	1 Akkuschauber, Fabr. Bosch, Typ GSR18, vermtl. defekt, ohne Gerätekofter, ohne Akku	68	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
52	1 Regalablage, Metall, lackiert/ verzinkt	69	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
53	1 Abdrehgerät, Fabr. Feinbau, Typ PM1-F-Z, Ser.-Nr. 3842, Bj. ca 1985 - 1990	70	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91550, lau, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge
54	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ BT 20, Masch. Nr.: 22143	71	1 Sackkarre, 2-fach bereift
55	1 2-Etagenwagen, Fabr. Fetra, blau, 4-fach bereift	74	10 Langguttransportwagen, Fabr. Fetzer, Typ Stangenwagen, max. Belastb.: 1.000 kg, Länge 2.000 mm, 4-fach bereift
56	1 Posten Transportwagen für Waschkörbe, Auffangwanne, ca 15 Stck	74/1	10 Langguttransportwagen, Fabr. Fetzer, Typ Stangenwagen, max. Belastb.: 1.000 kg, Länge 2.000 mm, 4-fach bereift
56/1	1 Posten Transportwagen für Waschkörbe, Auffangwanne, ca 15 Stck	74/2	8 Langguttransportwagen, Fabr. Fetzer, Typ Stangenwagen, max. Belastb.: 1.000 kg, Länge 2.000 mm, 4-fach bereift
56/2	1 Posten Transportwagen für Waschkörbe, Auffangwanne, ca 15 Stck	75	9 Stehtische
56/3	1 Posten Transportwagen für Waschkörbe, Auffangwanne, ca 15 Stck	75/1	9 Stehtische
57	1 Magnetic Polisher, Fabr. Estmon, Typ MT 300	75/2	9 Stehtische
58	1 Entgratgerät, Fabr. DT, Typ Compact, Bj. 1994, Ser.-Nr. 0207	76	1 Posten Transportboxen, Metall, verzinkt, Größe 400 x 600 x 200 mm bzw. 200 x 200 x 400 mm, ca. 100 Stck.
59	2 Arbeitstische	77	1 Posten Trays, für Teiletransport, ca. 80 Stck.
		77/1	1 Absauganlage, Fabr. LTA, Typ AC 3041-R, Leistung 2300VA, Gewicht 360 kg, Bj 2011
		77/2	1 Metallregal, 10 teilig, verschraubt, L/B/H 750 x 650 x 750 mm, Eigenbau
		78	1 Posten Euro-Paletten, ca. 50 Stck.
		78/1	1 Posten Euro-Paletten, ca. 50 Stck.
60	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge	79	1 mobiler Spänekübel, Unterablass, Staplertaschen
61	1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, div. Handarbeitswerkzeuge	80	1 mobiler Spänekübel, Unterablass, Staplertaschen

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/
Automatenhalle 1/ 1b**

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

- 81 1 Stahlblechschrank (3), 2-türig, Inhalt Reinigungsmittel
- 83 1 manuelles Bodenreinigungsgerät, Fabr. Kärcher, Typ BR530BP, Bj. 2010, Ser.-Nr. 11289
- 83/1 1 Scheuersaugmaschine, Fabr. Kärcher, Typ B90 r Professional, Bj. 2010

- 101 1 Gabelhubwagen, Kurz, Farbe blau
- 102 1 Aluklappleiter, Fabr. Hailo, 4-stufig
- 103 1 Gefahrgutauffangwanne, Metall, verzinkt, Gitterrostabdeckung
- 104 1 Stahlblechschrank, 2-türig, Handarbeitswerkzeug
- 105 3 2-Etagenwagen, Fabr. Fetra, jew. 4-fach bereift

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/
Teilereinigung**

- 84 1 Teilereinigungsanlage, Fabr. Hösel, Typ Solvacs 2, Bj. 2013, Ser.-Nr. 220, Gewicht 3.500 kg, vorges. Rolllaufbahn, Automateinzug, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Multi Panel, Korbgröße 480 x 320 x 200 mm, Schaltschrank, Kühleinheit, Fabr. Rittal, abgel. Betriebsstd. 30201, Posten Waschkörbe, Edelstahl, 150x Abm. ca. 350 x 200 x 180 mm, 40x Abm. ca. 480 x 320 x 200 mm
- 85 1 Gefahrgutauffangwanne, Fabr. Säbu, Typ ESP 1, Metall, verzinkt, ca. 1.000 x 1.000 x 300 mm, Gitterrostabdeckung
- 89 1 Späneaufbereitungs- und Entsorgungsanlage, Fabr. Steimel, best. aus Späneaufgabe, Hub-/ Tippvorrichtung, Späneförderung, Spänebrecher, Zentrifuge, Typ RF7, Bj. 2013, Ser.-Nr. 120103, Trommel Ø 700 mm, Beschickung max. 300 kg, Inhalt max. 120dm³, autom. Späneentnahme, Abkippvorrichtung, Ölauffangwanne, sep. Hydraulik, Späneausfuhr/ -übergang, 47 Spänecontainer, sep. Schaltschrank, Fabr. Rittal, Steuer, Fabr. Siemens, Touch Panel, Leistung 28 kW, Ser.-Nr. ZZ120103, Öl und Emulsion-geeignet, ohne Container, Verfahrenlage (im Außenbereich), Fabr. Steimel, best. aus: Grundgestell, Metall lackiert, verschraubt, schienengeführt. Gitterumhausung, Lichtschrankensystem, Fabr. Lenze
- 90 1 Industriesauger, Fabr. Ringler, Typ RI300W2G, Bj. 2007, Ser.-Nr. 23279, Leistung 2,0 kW, Auffahrgestell
- 93 1 Gabelhubwagen, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 94 1 Absaugwagen, auf Fahrgestell
- 96 3 Gefahrgutauffangwannen, Metall, lackiert, verzinkt, unterschiedl. Ausführung, jew. Gitterrostabdeckung
- 97 1 Spänezentrifuge
- 98 1 Ultraschallbad, Fabr. Fischer, Typ Transsonic T780/H
- 99 1 Fasslagerregal, Metall, lackiert, gesteckt, 2-teilig, jew. 2-Ebenen, 1x 4 Abstellplätze, 1x 6 Abstellplätze, jew. Auffangwanne
- 100 1 Gabelhubwagen, Fabr. Jungheinrich, Tragfähigkeit 2.000 kg

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/
Automatensaal 2**

- 106 1 Metallkreissäge, Fabr. Berg & Schmid, Typ VKS300, Auffahrgestell, manuelle Spannvorrichtung
- 107 1 Sägeautomat, Fabr. Kasto, Typ GKS400AU, Bj. 1995, autom. Spannvorrichtung, Schallschrank, Zufuhrrollenbahn, L. ca 5 m
- 110 1 CNC-Doppelspindel-Drehzentrum, Fabr. Gildemeister, Typ Twin 65, Bj. 2007, Ser.-Nr. 07300003201, Haupt-/ Gegenspindel 2 x 12-fach Werkzeugwechsler, hiervon angetriebene WZ: 12, Leistung 65 kVA, Spindeldrehzahl 5.500 Umdrehungen pro Min, Umlauf-Durchm. 150 mm, Dreh-Durchm. 65 mm, Spindelabstand 580 mm, Spannfutter-Durchm. 150 mm, Stangendurchm. max. 66 mm, abgel. Betriebsstd. 47.904, abgel. Spindeldrehzeit 23.699, Späneförderer, Materialauslaufband, Fabr. Siemens, Typ 840D Power Line, autom. Stangenlader, Fabr. Breuning, Typ IRCO70.1-3000, Bj. 2007, Ser.-Nr. 15000825, Gewicht 1.360 kg, Kühl-/ Spülmittelaufbereitung m. Bandfilter, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. BKW, Zubehör: div. VDI 25 Aufnahmen, div. BZI 65 Spannköpfe, 2 Spannfutter
- 110/1 1 Posten Werkzeugaufnahmen, VDI 30, Spannköpfe BZI 42, Spannfutter BZI 65
- 110/2 1 Posten Kanalsegmente für Lademagazine, Fabr. Breuning
- 111 1 CNC-Doppelspindel-Drehzentrum, Fabr. Gildemeister, Typ Twin 65, Bj. 2007, Ser.-Nr. 07300003041, Haupt-/ Gegenspindel 2 x 12-fach Werkzeugwechsler, hiervon angetriebene WZ: 12, Leistung 65 kVA, Spindeldrehzahl 5.500 Umdrehungen pro Min, Umlauf-Durchm. 150 mm, Dreh-Durchm. 65 mm, Spindelabstand 580 mm, Spannfutter-Durchm. 150 mm, Stangendurchm. max. 66 mm, abgel. Betriebsstd. 62.865, abgel. Spindeldrehzeit 26.944, Späneförderer, Materialauslaufband, Fabr. Siemens, Typ 840D Power Line, autom. Stangenlader, Fabr. Iemca, Typ Master 880 MP/33-LL, Ser.-Nr. 020742SA05, Gewicht 1.360 kg, Kühl-/ Spülmittelaufbereitung m. Bandfilter, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. BKW, Absaugrohr bis hinter Schalldämpfer, Zubehör: div. VDI 25 Aufnahmen, div. BZI 65 Spannköpfe
- 112 1 CNC-Doppelspindel-Drehzentrum, Fabr.

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

- Gildemeister, Typ Twin 65 RGL, Bj. 2012, Ser.-Nr. 07300004661, Haupt-/ Gegenspindel 2x 12-fach Werkzeugwechsler, Spindeldrehzahl 5.500 U/min, Leistung 65 kVA, abgel. Betriebsstd. 39.885, abgel. Spindeldrehzeit 17.096, Umlauf-Durchm. 150 mm, Dreh-Durchm. 65 mm, Spindelabstand 580 mm, Spannfutter-Durchm. 150 mm, Stangendurchm. max. 66 mm, Späneförderer, Materialauslaufband, Fabr. Siemens, Typ 48D, autom. Stangenlader, Fabr. Breuning/Simag, Typ 80.1-3000, Bj. 2012, Ser.-Nr. 15002030, Kühl-/ Schmiermittelaufbereitung m. Bandfilter, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. BKW, Typ SK150E, Absaugrohr bis hinter Schalldämpfer, Zubehör: div. VDI 25 Aufnahmen, div. BZI 65 Spannköpfe
- 113 1 Universalfräsmaschine, Fabr. Weyrauch, Typ FRU1100, Ser.-Nr. 7146, Digitalanzeige, Fabr. Sino, Typ SDS6-3V, manueller Schraubstock
- 114 1 Werkbank, Holz, Metall, 3-Auszüge, 1-türig, Inhalt div. Handarbeitswerkzeuge
- 115 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Typ Commodor, Masch. Nr.: 1325, Digitaldisplay, Fabr. Heidenhain, Dreibackenfutter, Spitzenhöhe/-weite ca 200 x 1.000 mm, Schnellspannvorrichtung, Reitstock, Teleskopauszugsschrank, Inhalt Drehzubehör
- 116 1 Tischbohrmaschine, Fabr. Maxion, Typ BT13, Bj. 1999, Ser.-Nr. 166813, Tisch
- 117 1 Flachsleifmaschine, Fabr. Jung, Schleifscheiben Ø ca 150 mm, Elektromagnetspannplatte ca 150 x 250 mm
- 118 1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ 30G, Schraubstock, Stahlblechschrank, 1-türig, Bohrzubehör
- 119 1 Werkbank, Holz/ Metall, 3-Auszüge, 1-türig, aufges. Zwei-Backen-Schraubstock, manuelle Höhenverstellung, Handarbeitswerkzeuge
- 120 1 Werkbank, Holz/ Metall, L. ca 3.500 mm
- 121 1 Winkelschleifer, Fabr. Metabo, Schleifscheiben Ø 120 mm, Ser. Nr.: 010260016070053427
- 122 1 Werkzeugschleifgerät, Fabr. Lottu, Typ Ecanique, ModellAVB 175, B.J.: 1998
- 122/1 1 Sandstrahlgerät, Fabr. Sandblaster, Typ Cabinet, Modell SBC220LED-SAJ, mit Staubsauger, Fabr. Kärcher, Typ WD 6 P
- 123 1 Ablagegestell, Metall, lackiert
- 124 1 pneumatische Spannvorrichtung, (Spannbuchse)
- Typ Mahomat, Bj. 1988, Ser.-Nr. 98062, abgel. Betriebsstd. 62.669,2, Leistung 34 kVA, Nutenspannplatte, 500 x 700 mm, Werkzeugwechsler SK40, Steuerung, Späneförderer, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. Rittal, Zubehör: div. SK40-WZ-Aufnahmen
- 126 1 hydraulische Werkstattpresse, Fabr. Bliy, Presskraft 40.000 kg, Zubehör
- 127 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ WD5, 1 Rolle defekt
- 128 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 916360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug
- 129 1 Vertikal-Bandschleifgerät, Elektroantrieb, aufgeständert
- 130 1 Werkbank, Holz/Metall, 3 Auszüge, 1-türig, Backenschraubstock, manuell höhenverstellbar, Inhalt: Handwerkszeug
- 131 1 Posten Werkzeugaufnahmen, Typ SK40, ca. 80 Stk., teilw. bestückt m. Bohr-/Fräswerkzeuge, 3D-Messtaster, ca. 32 Ablagen, Fabr. TUL-Kelch
- 131/1 1 Gewerbe-Waschmaschine, Fabr. Elektrolux, Typ W310 H Professional
- 132 1 Regal, Metall verzinkt, Beistelltisch, Inhalt: manueller Schraubstock, älter
- 134 1 Werkbank, Holz/Metall, 2 Auszüge, 2-türig, Beistelltisch, Trennwand, Inhalt: Handwerkszeug
- 135 1 Bandschleifgerät, Fabr. Diebold, Typ 01, Ser.-Nr. 2145
- 137 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Hüller Hille, Typ NB-H90-3/RPS, Bj. 1995, Ser.-Nr. 15449, Gewicht 10.000 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. Rittal, separate Bedieneinheit, 8-fach Rundpalettentisch, Späneförderer, Fabr. BMF, Typ SPE63/30, Bj. 1996, Kühl-/Schmiermittelaufbereitung, separate Kühleinheit, Fabr. Schimpke (Maschine eingeschränkt funktionstüchtig - Rundpalettentisch defekt (nur 2 Stationen nutzbar)), Zubehör: div. SK40-WZ-Aufnahmen
- 137/1 1 Spannsystem, Fabr. Triag, Typ PowerClamp, best. aus 14 Schienen, Niederzug-Spannmodulen, Unterlagen, Rüstzubehör (im Werkstattwagen), Werkbank, m. Tür u. 4 Auszügen
- 138 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Chiron, Typ Mill 800 high speed 418-18, Bj. 2007, Gewicht 8.500 kg, Leistung 44 kVA, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 750K-1/150, Spanaufbereitung m. Bandfilter, Fabr. Knoll, Typ HL450/900, Bj. 2007, Ser.-Nr. 13397, Materialzufuhr, Fabr. Schnaithmann, Typ MTS, Ser.-Nr. 0582, Materialauslaufband m. Entnahmehandling, 40-fach Werkzeugwechsler, Typ SK40, separates Hydraulikaggregat, Schaltschrank m. Kühleinheit, Fabr. Miller, Kühleinheit, Fabr. Rittal, Betriebsstd. 27.282, Aufspanwinkel u. -säulen

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/ Fräsen**

- 125 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel-MAHO,

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

- 139 3 Tische, 2 Drehrollenstühle, Stuhl
- 142 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Ser.-Nr. 91500, Inhalt: Handwerkszeug
- 143 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, 4-Auszüge, Ser.-Nr. 91500, Inhalt: Handwerkszeug
- 146 10 Langguttransportwagen, Fabr. Fetzer, Typ Stangenwagen, max. Belastb.: 1.000 kg, Länge 2.000 mm, 4-fach bereift
- 146/1 7 Langguttransportwagen, Fabr. Fetzer, Typ Stangenwagen, max. Belastb.: 1.000 kg, Länge 2.000 mm, 4-fach bereift
- 149 1 Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ Buddy II 12, kl. Ausführung
- 151 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 9I6360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug
- 155 1 Stahlblechschrank, Inhalt: Reinigungszubehör
- 156 1 Stahlblechschrank, halbhoch
- 157 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 9I6360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Schubfächer defekt
- 158 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 9I6360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug
- 159 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 9I6360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, 1 Klappe schließt nicht, da fehlender Schlüssel

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/
Reinigungsraum 041**

- 161 1 Stahlblechschrank, 2-türig, ohne Inhalt

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Halle 1/ Lüftung**

- 167 3 mobile Spänekübel, je m. Staplertaschen

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Zwischengang Halle
1 u. 2**

- 168 3 Stahlblechschränke, halbhoch, Inhalt: Handwerkszeug, Maschinenzubehör, Kühlschrank
- 169 1 Kaffeemaschine, Fabr. Melitta, Typ 170
- 170 1 Erste-Hilfe-Schrank, 1-türig, Inhalt (Verbleib bis 15.05.2022)

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Umkleide Damen**

- 173 1 Posten Umkleidespinde, Sitzbank, Holz/Metall

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Umkleide Herren**

- 174 11 Umkleidespinde, Metall, 2 - 4-türig, Doppelsitzbank, Holz/Metall

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Waschraum Herren**

- 175 1 Stahlblechschrank, 2-türig

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Waschraum Damen**

- 176 2 Stahlblechschrank, ohne Inhalt

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Lager**

- 177 1 Treibgas-Gabelstapler (ACHTUNG: Spätere Freigabe), Fabr. TCM, Typ FG30N7ST, Ser.-Nr. A21R50567, Betriebsstd. ca. 5.300, Tragfähigkeit 3.000 kg, Duplexmast, Hubhöhe 4.000 mm ACHTUNG Freigabe / Abholung nicht vor dem 15.05.2022
- 178 4 doppelseitige Kragarmregale, Fabr. Fetzer, Bj. 1999, Profil-Typ IPE140, max. Ständerlast 5.300 kg, H 3.000 mm, L 2.400 mm, verschraubt, 7 Ebenen, schräge Kragarme, Ausladung 500 mm, Tragfähigkeit 500 kg, 2 einseitige Kragarmregale, Fabr. Fetzer, Bj. 2013, Profil-Typ I160, max. Ständerlast 3.000 kg, H 3.000 mm, verschraubt, 7 Ebenen, L je 2.400 mm, schräge Kragarme, Ausladung 500 mm, Tragfähigkeit 500 kg (jew. OHNE INHALT)
- 178/1 1 einseitiges Kragarmregal, Fabr. Fetzer, Bj. 2013, Profil-Typ I220, max. Ständerlast 4.200 kg, H ca. 4.500 mm, verschraubt, 8 Ebenen, L 2.400 mm, Ausladung 500 mm, Tragfähigkeit 600 kg (OHNE INHALT)
- 179 2 einseitige Kragarmregale, Metall lackiert, verschraubt, 7 Ebenen (Tragfähigkeit 4x 500 kg, 3x 1.000 kg), Ständerhöhe ca. 4.000 mm, L jew. 2.400 mm (OHNE INHALT)

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

- 180** 1 Einträger-Brückenkran, Fabr. Stahl, Spannweite 6.000 mm, Tragfähigkeit 5.000 kg, Elektro-Laufkatze, Flaschenhaken, Flurbedienung
- 181** 1 Kranwaage, Fabr. Kern, Typ HFM 5TO.5, Bj. 2018, Ser.-Nr. WF18009432, m. Digitalanzeige
- 181/1** 1 Traverse, Fabr. Stahl, Typ STIS5-2, Bj. 2000, Ser.-Nr. 0239, Tragfähigkeit 5.000 kg, Eigengewicht 90 kg

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Fertigung/
Reinigungsraum 041**

- 181/2** 1 Hebevorrichtung, Kranbar, Eigenbau

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Lager**

- 182** 1 Langgut-Kassettenregal, Bj. 2013, 72 Fächer, m. Fachunterteilungen, Tragf. Regal 22.000 kg, Fach 800 kg, Wannenmaß L/B/H 30x 3.000 x 211 x 161 mm / 42x 3.000 x 211 x 112 mm (OHNE INHALT)
- 182/1** 1 Langgut-Kassettenregal, Bj. 2013, 72 Fächer, m. Fachunterteilungen, Tragf. Regal 22.000 kg, Fach 800 kg, Wannenmaß L/B/H 30x 3.000 x 211 x 161 mm / 42x 3.000 x 211 x 112 mm (OHNE INHALT)
- 183** 1 Umkleidespind, 2-türig, Umkleidespind, 1-türig, Tisch, Drehstuhl
- 185** 1 Labelwriter, Fabr. Dymo, Typ 350
- 186** 1 einseitiges Kragarmregal, H ca. 2.800 mm, verschraubt, 5 Ständer, Tragf. 2.400 kg, Kragarmlast 400 kg, 7 Ebenen, L ca. 5.000 mm, Ausladung 500 mm (OHNE INHALT)
- 187** 1 Alu-Klappleiter, 10-stufig

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Werkzeuglager**

- 188** 3 Schreibtische, Beistelltisch, 4 Drehstühle, Rollcontainer
- 197** 1 Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Torx- u. Imbussschlüssel, Gabel-/Ringschlüssel, Pinsel, Zangen,
- 197/1** 1 Teleskopschubladenschrank, 9 Auszüge, Inhalt: Sonderbohr- u. Fräswerkzeuge
- 197/2** 1 Kleinteile-Sortimentskarrussel, jew. m. 12 Modulen, Inhalt: u.a. Bohrer, Drehwerkzeuge, Kleinteile

- 197/3** 1 Kleinteile-Sortimentskarrussel, jew. m. 12 Modulen, Inhalt: u.a. Bohrer, Drehwerkzeuge, Kleinteile
- 200** 4 Stahlblechschränke
- 201** 1 Stahlblechschrank, 2-türig, Inhalt: Werkstattzubehör
- 202** 1 Kleinteilelagerregal, wandmontiert, Inhalt: Lagersichtkästen m. Inhalt: Schrauben, Kleinmaterial
- 203** 1 Werkzeugvoreinstellgerät, Fabr. Ulmer, Typ Präzisa 420, Digitalanzeige
- 204** 1 Teleskopschrank, Fabr. Hirth, 9 Auszüge, Inhalt: Ausßendrehhalter, Abstecher, Innendrehhalter, Gewindedrehhalter
- 204/1** 1 Teleskopschrank, Fabr. Bedrunka + Hirth, 8 Auszüge, Inhalt: Schläuche, Spannzangen, Schlauch- u. Rohrleitungen
- 205** 1 Teleskopschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Wendeschneidplatten, Bohrer, Abstechplatten, Klemmhalter, gemäß Fotos
- 205/1** 1 Teleskopschrank, 8 Auszüge, Inhalt: Spiral- u. Gewindebohrer, Schneideisen, Senker, Sägeblätter, Rendelwerkzeuge, gemäß Fotos
- 205/2** 1 Teleskopschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Spiral- u. Gewindebohrer, Fräser, Reibalen, gemäß Fotos
- 205/3** 1 Teleskopschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Sonderwerkzeuge, Wechselspannvorrichtungen, gemäß Fotos
- 205/4** 1 Teleskopschrank, 6 Auszüge, Inhalt: diverse (Sonder-)Werkzeuge, Schleifmittel, Anschläge u. Unterlagen, gemäß Fotos
- 205/5** 1 Teleskopschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Abgreif-/Spannbacken, Backenrohlinge, WZ-Aufnahmen, gemäß Fotos
- 205/6** 1 Teleskopschrank, 7 Auszüge, Inhalt: Abgreifbacken, gemäß Fotos
- 205/7** 1 Teleskopschrank, 9 Auszüge, Inhalt: Zubehör STAR, Sägeblätter, Sonderwerkzeuge, gemäß Fotos
- 205/8** 1 Teleskopschrank, 5 Auszüge
- 205/9** 1 Teleskopschrank, 11 Auszüge, Inhalt: Fräser, Bohrer, Entgrater, gemäß Fotos
- 206** 1 Werkbank, Holz/Metall, 4 Auszüge, 1-türig, Backenschraubstock, 2 Werkzeugspannvorrichtungen, Inhalt: Handwerkszeug
- 208** 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 9l 6360, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug
- 209** 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, 4-Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, älter

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP MOGG, Stetten [15089]

210 6 lfm. Lagerregal, Metall verzinkt, verschraubt,
OHNE Inhalt

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Fuhrpark

211 2 lfm. Lagerregal, Metall verzinkt,
gesteckt/verschraubt, Inhalt: Spannmittel, teilw.
Messing, Montageregal, ca. 1.000 x 1.000 mm,
Inhalt Lagersichtkästen m. Bohrer, Gewindescheider

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Qualitätsmanagement

217/1 1 Arbeitstischzeile, 4-teilige Auflageplatte, 3
Tische, 2 Sideboards, 5 Drehrollenstühle

218 1 Büroausstattung, best. aus: 2 Schreibtisch-
Winkelkombinationen, 2 Drehstühle, Stoff, 4
Besucherstühle, Stoff, Standcontainer,
Rollcontainer, 2 Stahlblechschränke, 2-türig,
Sideboard, 2 Schiebetüren, 2
Hängeregisterschränke, je 3 Auszüge

218/1 1 Ausrichtekoffer, für Werkzeugstationen STAR
SR20, gemäß Fotos

221 1 Mikroskop, Fabr. Motic, Typ SMZ-140, 3
Messstative, 1x m. Hartgesteinplatte,
Hartgesteinplatte, 460 x 305 x 80 mm

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Qualitätssicherung

223 1 Digital-Messgerät, Fabr. Keyence, Typ IM-7000,
Bj. 2018, Messkopf, Messfeld 300 x 300 mm,
Display, Druckeinheit, Steuergerät/Controller, Typ
IM-7000, Tastatur, Maus, Monitor

224 1 Konturenmessgerät, Fabr. ConturoMatic, Typ
CV250, Bj. 2006, Ser.-Nr. 16100, m. Messrechner,
Typ CV250, Hartgestein-Messplatte, Joystick, Fabr.
QPT., Einspannvorrichtung, Kalibriernormale,
Stereomikroskop, Fabr. Nikon, Typ SMZ-2T,
Mikroskop-Kamera, Fabr. Panasonic, Typ WV
CL700, PC, Fabr. HP Compaq, Monitor, Fabr. Dell,
Tastatur, Maus

226 1 Konturenmessgerät, Fabr. Tesa, Typ Scan 25,
Controller, Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, PC,
Fabr. Dell, Typ Optiplex 320

226/1 1 Kalibriernormal, Fabr. Mahr, Typ Contour 2

227 1 Konturenmessgerät, Fabr. Mahr, Typ MarSurf
CD120, schwenk- und verschiebbare
Einspannvorrichtung, PC, Fabr. Fujitsu, 24"-
Monitor, Fabr. Dell, Tastatur, Maus, Controller,
Fabr. Mahr

238 1 digitales Höhenmessgerät, Fabr. Mauser, Typ
2000, Bj. 2000, Ser.-Nr. 24145, Digitaldisplay,
Granitmessplatte, 1.000 x 630 x 105 mm, auf
Untergestell, Abweichung 0,02 mm

238/1 1 Außenmessgerät, Fabr. Bü-Fix, Typ Mini, Ser.-
Nr. 0876, m. Taster u. Anzeigeeinheit, Fabr. Sylvac,
Typ D100S

238/2 1 Metallschreiber, Fabr. Arkograf, Leistung 40 VA

240 5 Ausziehschränke, unterschiedl. Ausführungen

242 1 Profilprojektor, Fabr. Mitutoyo, Typ PJ-H3000F

243 1 Messplatte mit Zentriervorrichtung,
Spannvorrichtung, Beleuchtung, Digitalanzeige,
Fabr. Heidenhain

244 1 Konturen- u. Radius-Messgerät, Fabr. Mitutoyo,
Typ SJ410, Kontrolleinheit, integr. Drucker,
Digitaldisplay, Granitmessplatte

245 1 Granitmessplatte, 630 x 400 x 100 mm, Posten
Prismen, Magnetstativ, 4 kl. Schraubstöcke

246 1 gr. Posten Messmittel, best. u.a. aus ca. 25
digitalen Bügelmessschrauben, 10 analoge
Bügelmessschrauben, 12 digitale Messtaster, jew.
mit Stativ, gr. Posten Prüfstifte, Grenzlehndorne,
Gewindelehndorne, Einstellringe, 5
Innenmesstaster, 15 Messschieber, teilw. digital,
bis L 1.000 mm, 5 Magnetstative, m. Messuhren,
(Inhalt von) 1 Telekopschubladenschrank, 4
Stahlblechschränke, Fabr. CP, je 2-türig, teilw.
nicht kalibriert, Push-Pull-Dynamometer, Typ SN50

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Leitung Dreherei

254 1 Büroausstattung, best. aus: 2 Schreibtische,
Besuchertisch, Resopal/Metall, 2 Drehstühle, 3
Besucherstühle, Stoff, 2 Sideboards, 3
Stahlblechschränke, Fabr. CP, je 2-türig

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Fertigteillager

255 12 lfm. Schwerlastregal, Metall lackiert, gesteckt,
Ständerhöhe 5.000 mm, 4 - 6 Ebenen (OHNE
INHALT)

258 1 digitale Plattformwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ
IDN690, Untergestell, separate Druckeinheit,
Digitalwaage, Fabr. Mettler Toledo, Typ Monoblock

260 1 Kunststoffband-Umreifungsgerät, manuelle
Verschlusszange, kl. Ausführung

261 2 Packtische, je m. Regalaufbau, Abrollvorrichtung
(ohne sonstige Gegenstände (IT))

265 1 Papierschneider, Fabr. Dahle

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 / OP MOGG, Stetten [15089]

- 267 1 Druckluftschlauch, Druckluftpistole GA18P, Bj. 2012, Ser.-Nr. API320588, Druck max. 9,8 bar, Leistung 2,92 m³/min, Betriebsst. 22.074 (OHNE Druckluftverrohrung!)
- 269 1 Alu-Klappleiter, 4-stufig
- 270 1 2-Etagenwagen, Fabr. Fetra 286 1 Druckluftkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA11C, Bj. 2005, Ser.-Nr. All154631, Druck max. 9,8 bar, Leistung 1,47 m³/min, Betriebsst. 31.000 (OHNE Druckluftverrohrung!)
- 271 1 Posten Stapelboxen, Kunststoff, unterschiedl. Ausführungen, lagernd in 2 Gitterboxen und Karton 287 1 Ölabscheider, Fabr. ÖWAMAT, Typ 15
- 272 1 Stahlblechschrank, Inhalt: Reinigungszubehör 288 1 Druckluftbehälter, Fabr. MIB, Bj. 2010, Ser.-Nr. 38151, Fassungsvermögen 1.000 l, Metall, vollverzinkt, stehend (OHNE Druckluftverrohrung!)
- 273 24 lfm. Lagerregal, Metall lackiert, gesteckt, Ständerhöhe 3.000 mm, 4 Ebenen, Einlegeböden, Holz (OHNE INHALT)
- 274 1 Kleinteile-Lagerregal, Metall lackiert, verschweißt, 9-teilig, L 12 m, Inhalt: Lagersichtkästen, Kunststoff/Metall, Inhalt div. Schrauben, Dübel, Dichtungen

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Sichtkontrolle

- 279 12 lfm. Packtisch/Sichtkontrolle, 10 Lupenleuchten, 6 Drehstühle, Kunststoff/Metall
- 279/1 1 elektr. höhenverstellbarer Arbeitstisch, Fabr. Workline, L/B 1.500 x 750 mm
- 279/2 1 el. Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Fabr. Workline, Maße länge 1500 mm , breite 750 mm
- 281 1 Handhebelpresse, Fabr. Albrecht, Bj. 1970
- 282 6 lfm. Lagerregal, Metall lackiert, gesteckt, Ständerhöhe 2.000 mm, 7 Ebenen, Einlegeböden, Holz (OHNE INHALT)
- 282/1 1 Schneidegerät, Fabr. HAVA, Bj. 2021

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ Großraum Büro, Verwaltung 1.OG

- 283 1 Zeiterfassungssystem, best. aus: 3 Kartenlesegeräte, Fabr. Primion, Typ DT100, Digitaldisplay, wandmontiert

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Podest/ Kompressorraum

- 284 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ GA18VSD, Bj. 2009, Ser.-Nr. API427458, Druck max. 12,8 bar, Volumen max. 3.6 m³/min, Betriebsst. 66.322 (OHNE Druckluftverrohrung!)
- 285 1 Schraubenkompressor, Fabr. Atlas Copco, Typ

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Maschiene Halle

- 290 2 mobile Spänebehälter, 1 x defekt

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Lüftung Halle 2

- 291 1 Posten Stapelstühle, Holz/Metall, älter
- 293 1 Be-/Entlüftungsanlage (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. LAS, Typ SMOG-HOG, Bj. 1999, Ser.-Nr. 99677, Volumenstrom 24.000 m³/h, Motorleistung 11 kW (Abbau und Umfang der Lüftungskanäle / Verrohrungen abstimmungsbedürftig - Zuschlag unter Vorbehalt)

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Maschiene Halle

- 294 1 mobiler Spänebehälter, kippbar

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Lüftung Halle 2

- 295 1 Holzklappleiter, 8-stufig

72510 Stetten am kalten Markt, Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Aufenthaltsraum 1

- 297 1 Küchenzeile, integr. 2-Beckenspüle, Edelstahl, Unterbau, 3-türig, 2 Auszüge, Oberschränke, 4-türig

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Durchgang**

298 1 Mikrowelle, Fabr. Severin, Typ 700

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Großraum Büro**

299 1 Kühlschrank, Fabr. Liebherr, älter

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/
Aufenthaltsraum 1**

300 2 Tische, 8 Besucherstühle, Holz/Metall

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/
Aufenthaltsraum 2**

301 2 Couchgarnituren, Leder, rot, je 3-Sitzer, 2
Besuchertische, Besucherstuhl, Holz/Metall,
Tischkicker, Typ Profi, TV-Board,
Flachbildfernseher, Fabr. Samsung,
Bildschirmdiagonale 1.200 mm, Tastatur

301/1 1 Tischkicker, Typ Profi

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Versand**

302 2 Sitzbänke, Kunststoff/Metall

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Büro GF**

307 1 Büroausstattung, best. aus: Schreibtisch-
Winkelkombination, Holz/Metall, Drehstuhl, 8
Besucherstühle, Stoff, Sideboard, Flipchart

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/
Besprechungsraum 1**

320 1 Raumausstattung, best. aus: Besprechungstisch,
Fabr. Sedus, Holz/Metall, 2-teilig, L 4.000 mm, 12
Besucherstühle, Stoff, Sideboard, Holz, 2-türig

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Vorraum 1**

321 1 Sitzgarnitur, Fabr. Interstuhl, 2 Sessel, Leder, 2 3-
Sitzer, Couchgarnitur, 2 Tische, Glas, Metall,
unterschiedl. Ausführungen, 3 Zimmerpflanzen,
Kunststoff, Flachbildfernseher, Fabr. Samsung,
Bildschirmdiagonale 1.200 mm, wandmontiert im
1.OG

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Lager 1**

323 1 Hebevorrichtung, Tragfähigkeit 400 kg

325 1 Posten Schränke, Umkleidespinde

325/1 6 Straßenlampen, in Gitterbox

326 8 lfm. Schwerlastregal, Metall lackiert, gesteckt,
Ständerhöhe 2.500 mm, je 3 Ebenen (OHNE
INHALT)

327 1 Gabelhubwagen, Fabr. Jungheinrich, älter

328 1 Werkstattwagen, Fabr. Garant, Typ 91500, 4
Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug

329 1 Alu-Leiter, 12-stufig

330 1 Elektro-Heckenschere, Fabr. Bosch, Typ 550-
24ST

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Halle 1**

330/1 1 Benzin-Rasenmäher, Fabr. Honda, Typ HRH 536

330/2 1 Rasentrimmer, Fabr. Honda, Typ UMS 425 E, mit
Zubehör

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Großraum Büro**

331 1 Abfalltonne, Kunststoff, Fassungsvermögen 80 l

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Lager 1**

332 1 Posten Werkzeuge, Doppel-Schleifbock,
Zubehör, lagernd auf 2 Paletten

**NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /
OP MOGG, Stetten [15089]**

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Lager 2**

- 333** 15 lfm. Lagerregal, Metall lackiert/verzinkt, gesteckt/verschraubt, Ständerhöhe 2.000/2.200 mm, je 5 Ebenen, Einlegeböden, Holz, Inhalt: div. Ersatzteile aus Pneumatik-, Hydraulik, Elektrik- u. Mechanikbereich, u.a.: Schläuche, Kabel, Motoren, Hebemittel, Lacke, Farben, Ventilatoren, Ketten, Filter, Abdeckungen, Sicherungen u.a.m.

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Archiv**

- 335** 20 lfm. Lagerregal, Metall verzinkt/lackiert, verschraubt, 2 Sideboards, Metall, 2 Schiebetüren, 2 Stahlblechschränke, je 2-türig, Ausziehschrank, 4 Auszüge (jew. OHNE INHALT)

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Großraumbüro**

- 345** 1 Dokumentenvernichter, Fabr. Rexel, Auffangvorrichtung
- 348** 1 Büroausstattung, best. aus: 4 Schreibtisch-Winkelkombinationen, Resopal/Metall, 4 Rollcontainer, 4 Drehstühle, Stoff, 5 Sideboards, 4 Aktenschränke, je 2-türig, 5 Hängeregisterschränke, Metall

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/ Teeküche**

- 349** 1 Einbauküche, best. aus: Arbeitsplatte, L-Form, integr. Spüle, Edelstahl, Cerankochfeld, Fabr. Zanussi, Seitenschränke, 5-türig, Oberschränke, 4-türig, Unterschränke, 2-türig, 4 Auszüge, integr. Geschirrspülmaschine, Fabr. Zanussi, integr. Elektroherd, Fabr. Zanussi, integr. Kühlschrank
- 351** 1 Mikrowelle, Fabr. Kasa, Wasserkocher

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG/
Reinigungsraum**

- 352** 1 Reinigungswagen, Fabr. TTS, Kunststoff, Zubehör

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Großraum Büro**

- 354** 1 Garderobenständer, verchromt

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Serverraum**

- 369** 2 Tische, Drehstuhl

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ 1. OG**

- 370** 1 Posten Dekopflanzen

**72510 Stetten am kalten Markt,
Steinbeisstr. 1-3/ Haupteingang**

- 371** 2 Glasvitrienen, je 2-türig, je 4 Ebenen, ohne Inhalt, Blumentopf