

ONLINEAUKTION ONLINEAUCTION



Wir versteigern online gegen Höchstgebot die frei werdenden gepflegten CNC-Dreh- und Fräsmaschinen der Firma Torpedo Nederland B.V.

We are auctioning online against highest bid the well-maintained CNC turning and milling machines of the company Torpedo Nederland B.V.

Torpedo Nederland B.V.

Koelmalaan 45
Alkmaar, 1812 PR
Niederlande



Dienstag, 11. Dezember 2018

Beginn: 10.00 Uhr

Tuesday, 11th of December 2018

Start: 10.00 a.m.

Besichtigung:

Donnerstag, den 6. Dezember 2018
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Viewing:

*Thursday, the 6th December 2018
from 09:00 a. m. – 05:00 p. m.*



Eine Gebotsabgabe ist ab sofort online möglich!

Online bidding is possible immediately!

www.netbid.com

**1812 PR Alkmaar, Koelmalaan 45 /
Produktion**

-
- 1 1 L + Z-Drehmaschine/ Draaibank, Fabr. Premack, Typ C11MT, Bj. 1992, Ser.-Nr. 15821, Spitzenhöhe/-weite 300 x 2.000 mm, Spindeldurchlass 60 mm, Drehzahl, 16-2000 U/Min, Dreibackenfutter, Schnellwechselhalter, Reitstock, 2-Achs-Digitalanzeige, Fabr. AniLam, 2 Teleskopschubladenschränke, je 7 Auszüge, Inhalt: div. Maschinenzubehör, Vierbackenfutter Ø 300 mm, Lünette geschlossen, Lünette offen

 Ser.-Nr. 15821, centerhoogte - / - lengte 300 x 2000 mm, spindelopening 60 mm, snelheid, drieklawopname, snelwisselhouder, losse kop, 2-assig digitaal display, fabr. AniLam, 2 telescoopladekasten, elk 7 stuks laden, inhoud: verschillende machine-accessoires, vierklauwplaat Ø 300 mm, bril gesloten, bril open
1 Lathe, make Premack, type C11MT, built 1992, Ser.-Nr. 15821, center height - / - length 300 x 2,000 mm, spindle hole 60 mm, speed, three-jaw chuck, quick-change holder, tailstock, 2-axis digital display, make AniLam, 2 telescope drawer cabinets, each 7 pull-out drawers, content: various machine accessories, four-jaw chuck Ø 300 mm, bezel closed, bezel open
- 2 1 Universal-Fräsmaschine / Universele freesmachine, Fabr. Rigiva, Typ 020BA, Drehzahl 1.200 U/Min., Vorschübe 12-640 mm/Min., Tischabm. 300 x 1.500 mm, 3-Achs-Digitalanzeige, Fabr. AniLam, Typ Wizard 211

 Bereik X / Y / Z, snelheid 1200 omw/min, voedingssnelheden 12-640 mm / min., Tafel afm. 300 x 1500 mm, 3-assig digitaal display, fabr. AniLam, type Wizard 211
1 Universal Milling Machine, make Rigiva, type 020BA, Travels X / Y / Z, speed 1,200 rpm, feed rates 12-640 mm / min., Table dim. 300 x 1,500 mm, 3-axis digital display, make AniLam, type Wizard 211
- 3 1 Teleskopschubladenschrank / Telescopische ladekast, 7 Auszüge, Inhalt: Aufspannmittel, 1 Posten Werkzeugaufnahmen, ca. 15 Stck.

7 laden, inhoud: klemmiddelen, 1 stuk gereedschapshouders, ca. 15 stuks
1 Telescopic drawer cabinet, 7 drawers, content: clamping means, 1 item tool holders, approx. 15 pcs.
- 4 1 Werkzeugschleifmaschine / Gereedschaps slijpmachine, Fabr. Farman, Typ FC-50 N, Bj. 1994, Ser.-Nr. 940519, m. Kühlschmiermitteleinrichtung, Arbeitslampe

Ser.-Nr. 940519, m. Koel/smeermiddel unit, werkklamp
1 Tool Grinder, make Farman, type FC-50 N, built 1994, Ser.-Nr. 940519, m. Coolant lubricant device, work lamp
- 5 1 Vertikal-Stoßmaschine / Verticale steekbank, Fabr. Urpe, Typ M200, Tischabm. 200 x 600 mm, Stöbelhub 40-75 pro Min, max. Hub 160 mm

Tafelafmetingen: 200 x 600 mm, snelheden 40-75 per minuut, max. Slag 160 mm
1 Vertical slotting machine, make Urpe, type M200,

Table Dimensions: 200 x 600 mm, ram stroke 40-75 per min, max. Stroke 160 mm

- 6 1 Posten Werkzeugaufnahmen / Gereedschapshouders, auf Palette lagernd, ca. 35 Stck., untersch. Ausführungen

op pallet, ca. 35 st., Verschillende versies
1 Posten Tool holders, on pallet, approx. 35 pcs., different versions
- 7 1 Posten Werkzeugaufnahmen / Gereedschapshouders, teilw. bestückt m. Fräsern, auf Palette, ca. 15 Stck.

gedeeltelijk uitgerust m. Freesmessen, op pallet, ca. 15 stk
1 Posten Tool holders, partially equipped m. Milling cutters, on pallet, approx. 15 pcs.
- 8 1 Posten Aufspannmittel /-hilfen / Klemmaterial, auf Palette lagernd, best. aus 7 Metallrohren, L 500 mm

op pallet, bevat 7 metalen buizen, L 500 mm
1 Posten Clamping material, on pallet, contains 7 metal pipes, L 500 mm
- 9 1 hydraulischer Maschinenschraubstock / Hydraulische machine bankschroef, Backenbreite 125 mm

Klembreedte 125 mm
1 Hydraulic machine vice, Jaw width 125 mm
- 10 1 hydraulischer Maschinenschraubstock / Hydraulische machine bankschroef, Backenbreite 125 mm

Klembreedte 125 mm
1 Hydraulic machine vice, Jaw width 125 mm
- 11 1 hydraulischer Maschinenschraubstock / Hydraulische machine bankschroef, Fabr. Allmatic, Typ 125, Backenbreite 125 mm

Klembreedte 125 mm
1 Hydraulic machine vice, make Allmatic, type 125, Jaw width 125 mm
- 12 1 hydraulischer Maschinenschraubstock / Hydraulische machine bankschroef, Fabr. Allmatic, Backenbreite 125 mm

Klembreedte 125 mm
1 Hydraulic machine vice, make Allmatic, Jaw width 125 mm
- 13 3 Maschinenschraubstöcke / Hydraulische machine bankschroef, Backenbreite 145 mm

Klembreedte 145 mm
3 Hydraulic machine vice, Jaw width 145 mm
- 14 3 Maschinenschraubstöcke / Hydraulische machine bankschroef, Backenbreite 195 mm

Klembreedte 195 mm
3 Hydraulic machine vice, Jaw width 195 mm
- 15 1 Stahlblechschrank / Stalen Kast, 2-türig, 1.000 x 2.000 mm, Inhalt: 1 Posten Zerspanungswerkzeuge, ca. 6 Stck.

2 deuren, 1.000 x 2.000 mm, inhoud: 1 partij snijgereedschap, ca. 6 stuks
1 Steel cabinet, 2 doors, 1,000 x 2,000 mm, content: 1 lot of cutting tools, approx. 6 pcs.
- 16 1 CNC-Bettfräsmaschine / cnc bed freesmachine, Fabr. Ki Heung, Typ KNC-U1000, Bj. 1999, Ser.-Nr. 5290478, Tischabm. 900 x 4.000 mm, Steuerung Fabr. Heidenhain, Typ 426, Verfahrswege X/Y/Z 3.800 / 1.000/ 1.600 mm, Werkzeugaufnahme, ISO 50, Spindeldrehzahl 4.000 U/Min, Späneförderer, Teleskopschubladenschrank, 12 Auszüge, Inhalt: div. Aufspannmittel, Werkbank, Metall/Holz,

NetBid NL B.V. Tel. +31 (0)20 722 0 922

- Unterbau, 7 Auszüge, Inhalt: div. Maschinenzubehör, Werkzeugwagen, bestückt m. Werkzeugaufnahmen, Zerspanungswerkzeugen, 28 Stck.
Ser.-Nr. 5290478, Bereik X 3800 mm, Y = 1.000 mm, Z = 1.600 mm; Tafelafmetingen: 4000 x 900 mm; Spiltoerental 4000 RPM; Spindelaandrijfmotor 28 / 48kW; Spindelopname ISO 50; voedingen X = mm / Min; CNC-besturing HEIDENHAIN 426, Met spanenafvoer., Telescoop ladekast, 12 laden, inhoud: diverse klauwplaten, werkbank, metaal / hout, onderbouw, 7 laden, inhoud: diverse machine-accessoires, gereedschapswagen, uitgerust m. Gereedschapshouders, snijgereedschap, 28 stuks.
1 CNC Bed-Type Milling Machine, make Ki Heung, type KNC-U1000, built 1999, Ser.-Nr. 5290478, Travels X 3800 mm, Y = 1.000 mm, Z = 1.600 mm; Table dimensions: 4000 x 900mm; Spindle Speeds 4000 RPM; Spindle Drive Motor 28/48kW; Spindle Taper ISO 50; Feeds X=mm/Min; CNC Control HEIDENHAIN 426, With Chipconveyor., Telescope drawer cabinet, 12 drawers, content: various chucks, workbench, metal / wood, substructure, 7 drawers, content: various machine accessories, tool trolley, equipped m. Tool holders, cutting tools, 28 pcs.
- 17** 4 Spannzangensätze / Gereedschapshouders (collets), Fabr. Eroglu, untersch. Ø
Verschillende diameters
4 Collet Sets, make Eroglu, various Ø
- 18** 1 CNC-Bettfräsmaschine / CNC bed-type freesmachine, Fabr. Zayer, Typ 30 KM, Bj. 2005, Ser.-Nr. 61099, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC 426 B, Verfahwege X/Y/Z 7.400 / 1.250 / 2.000 mm, Drehzahlbereich 35-3000 U/Min, Leistung 37 kW, Werkzeugaufnahme ISO 50, Vorschub 6 - 5.000 U/Min, Tischabm. 1.200 x 8.500 mm, Kühlschmiermittelaufbereitung
Bereik X = 7400 mm, Y = 1250 mm, Z = 2000 mm; Tafelafmetingen: 8500x 1200 mm; Spiltoerental 35-3000 RPM; Spilmotor 37kW; Spilopname: ISO 50 Voedingen 6-5000 mm / Min; IJlgang 15000 mm / Min CNC-besturing HEIDENHAIN TNC 426B, met koelunit
1 CNC Bed-Type Milling Machine, make Zayer, type 30 KM, built 2005, Travels X=7400mm, Y=1250mm,Z= 2000mm; Table dimensions: 8500x 1200mm; Spindle Speeds 35-3000RPM; Spindle Drive Motor 37kW; Spindle Taper: ISO 50 Feeds 6-5000mm/Min; Rapid 15000mm/Min CNC Control HEIDENHAIN TNC 426B, with cooling unit
- 19** 2 Teleskopschubladenschränke / Telescopische ladekast, Fabr. Bedrunka + Hirth, je 6-7 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör, Aufspannmittel
elke 6-7 laden, inhoud: machine-accessoires, klemmateriaal
- 20** 2 Telescopic drawer cabinet, make Bedrunka + Hirth, each 6-7 drawers, content: machine accessories, clamping material
1 Stahlblechschrank / Stalen Kast, Rolladenverschluss, 1.200 x 2.000 mm, Inhalt: Aufspannmittel, Werkzeugaufnahmen, 2 Maschinenschraubstöcke, Zubehör
Roldeur, 1200 x 2000 mm, inhoud: klemmiddelen, gereedschapshouders, 2 machinebankschroeven, accessoires
1 Steel Cabinet, Roller door lock, 1,200 x 2,000 mm, content: clamping means, tool holders, 2 machine vices, accessories
- 21** 1 Schrank / Kast, offen, 1.400 x 2.200 mm, Inhalt: Aufspannmittel
open, 1.400 x 2.200 mm, inhoud: klemtoebehoren
1 Cabinet, open, 1,400 x 2,200 mm, content: clamping device
- 22** 1 Stahlblechschrank / Stalen Kast, Rolltürverschluss, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, teilw. bestückt, Fräser, ca. 65 Stck.
Roldeur, inhoud: gereedschapshouders, gedeeltelijk uitgerust, frees, ca. 65 stuks
1 Steel Cabinet, Roller door lock, content: tool holders, partially equipped, milling cutter, approx. 65 pcs.
- 23** 1 Ablageregal / Stelling, 2.000 x 1.800 mm, 4 Ebenen, Inhalt: Aufspannmittel
2.000 x 1.800 mm, 4 niveaus, inhoud: klemmiddelen
1 Rack, 2,000 x 1,800 mm, 4 levels, content: clamping means
- 24** 1 Ablageregal / Stelling, Fabr. Bito, 2.000 x 2.500 mm, 3 Ebenen, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, Scheibenfräser, Ausdrehköpfe, u.a.m.
2.000 x 2.500 mm, 3 niveaus, inhoud: gereedschapshouders, zijfrezes, boorkoppen, enz.
1 Rack, make Bito, 2,000 x 2,500 mm, 3 levels, content: tool holders, side milling cutters, boring heads, etc.
- 25** 1 CNC-Tischbohrwerk- Achtung: Zwischenverkauf vorbehalten!, Fabr. JUARISTI, Typ TS 5 MG 20, Bj. 1999, (Überholung 2015), Steuerung Fabr. Heidenhain, Typ 430 CA, 5-Achsen, Verfahwege X/Y/Z/W 5.000/ 3.000/800/ 2.000 mm, Spindeldrehzahl max. 2.500 U/Min, Leistung 37kW, Spindel-Ø 125 mm, Winkelfräskopf, Aufnahme ISO 50, NC-Drehtisch Abm. 1.600 x 2.000 mm, B-Achse, Kühlschmiermittelaufbereitung, Schalt- u. Steuerschrank, 2 Teleskopschubladenschränke, Fabr. Bedrunka + Hirt, je 7 Auszüge, Inhalt: Aufspannmittel, Ablageregal, Inhalt: Aufspannmittel, Werkzeugtrapezwagen, Fabr. Eroglu, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, ca. 49 Stck., teilw. bestückt, Metallregal, 2.000 x 2.000 mm, Inhalt: Werkzeugaufnahmen, ca. 35 Stck., teilweise bestückt m. Fräsern, Bohrern, Ausdrehwerkzeugen, Aufspannmittel
Achtung: Zwischenverkauf vorbehalten!
5-assige CNC horizontale boormolen - onder voorbehoud van voorverkoop
(Revisie 2015), Spindeldiam. 125mm; Spilopname iso 50; Bereik X = 5.000 mm, Y = 3.000 mm; Z = 800 mm W = 2000 mm; Spilsnelheden MAX. 2500 omw./min; Voedingen: X = 3000 mm / Min;

NetBid NL B.V. Tel. +31 (0)20 722 0 922

- Voedingen: X = 2000 mm
Aandrijfmotor 37 kW;
CNC-besturing HEIDENHAIN 430CA
Ronddraaitafel 1.600 x 2.000 mm;
Tafelbelading 20Ton met B-as 360.000 graden,
Schakelkast, 2 telescopische ladekasten, fabr.
Bedrunka + Hirt, 7 laden elk, Inhoud: klem
materialen, opbergrek, Inhoud: klemmiddelen,
gereedschaps trapeziumvormig koetswerk, fabr.
Eroglu, inhoud: gereedschap houders, ca. 49 stuks,
deels uitgerust, metalen kast, 2.000 x 2.000 mm,
inhoud: gereedschapshouders, ca. 35 stuks,
gedeeltelijk uitgerust m. Frezen, boren,
kottergereedschap, kleminrichtingen
 Let op:
voorverkoop mogelijk!
- 1 5-Axis CNC Horizontal Boring Mill - Subject to
Prior Sale, make JUARISTI, type TS 5 MG 20, built
1999, (Revised 2015), Spindle diam. 125mm;
Spindle Taper iso 50;
Travels X= 5.000 mm, Y= 3.000 mm;
Z= 800 mm W= 2000mm;
Spindle Speeds MAX 2500 RPM;
Feeds: X=3000mm/Min;
Feeds: X=2000mm
Drive Motor 37 kW;
CNC Control HEIDENHAIN 430CA
Rotary Table 1.600 x 2.000 mm;
Table Load 20Ton with B-axis 360.000 degree,
Control cabinet, 2 telescopic drawer cabinets, make
Bedrunka + Hirt, 7 drawers each, Contents:
clamping materials, storage shelf, Contents:
clamping means, tool trapezoidal carriage, make
Eroglu, content: tool holders, approx. 49 pieces,
partly equipped, metal shelf, 2.000 x 2.000 mm,
content: tool holders, approx. 35 pcs, partially
equipped m. Milling cutters, drills, boring tools,
clamping devices
 Attention: Subject to prior
sale!
- 26 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 300 x
800 mm
1 Magnetic clamping plate, 300 x 800 mm
- 27 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 300 x
800 mm
1 Magnetic clamping plate, 300 x 800 mm
- 28 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 300 x
800 mm
1 Magnetic clamping plate, 300 x 800 mm
- 29 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 250 x
500 mm
1 Magnetic clamping plate, 250 x 500 mm
- 30 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 250 x
500 mm
1 Magnetic clamping plate, 250 x 500 mm
- 31 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 300 x
600 mm
1 Magnetic clamping plate, 300 x 600 mm
- 32 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 400 x
750 mm
1 Magnetic clamping plate, 400 x 750 mm
- 33 1 Magnetaufspannplatte / Magnetische tafel, 400 x
750 mm
1 Magnetic clamping plate, 400 x 750 mm
- 35 2 Aufspannplatten / Opspanplaat, 340 x 3.000 mm,
Stärke 115 mm

340 x 3000 mm, dikte 115
mm
2 Clamping Plate, 340 x 3.000 mm, Thickness 115
mm
- 36 1 Aufspannwinkel / Hoekplaat, 2.000 x 1.450 mm
1 Angle Plate, 2.000 x 1.450 mm
- 37 1 Aufspannwinkel / Hoekplaat, 2.000 x 1.450 mm
1 Angle Plate, 2.000 x 1.450 mm
- 39 5 Aufspannwinkel / Hoekplaat, 2 Aufspannwürfel,
Abm. 400 x 450 mm, lagernd auf 3
Paletten

2 klemblokken, afm. 400 x 450
mm, opgeslagen op 3 pallets
5 Angle Plate, 2 clamping cubes, dim. 400 x 450
mm, stored on 3 pallets
- 40 1 CNC-Vertikal Karusseldrehmaschine- Achtung:
Zwischenverkauf vorbehalten!, Fabr. Hankook, Typ
VTC160E, Bj. 2003/04, Ser.-Nr. 34H07595,
Steuerung Fabr. Fanuc, Typ Series 18-T, Tisch-Ø
1.600 mm, C-Achse, Dreh-Ø, max. 2.000 mm, max.
Werkstückhöhe 1.400 mm, Tischbelastung max. 10
t, Spindel 7 - 280 U/Min, Verfahrswege X/Z, 1.260 /
(RAM) 900 mm, Querbalken 700 mm,
Werkzeugwechsler 24-fach, Späneförderer, mobile
Werkbank, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt:
Maschinenzubehör, Werkzeugregal, 1.200 x 2.000
mm, 4 Ebenen, Inhalt: Aufspannmittel,
Werkzeugaufnahmen, ca. 30 Stck, teilw. bestückt
m. Fräsern, Bohrern, 2
Teleskopschubladenschränke, Fabr. Bedrunka, je 6
/ 7 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör, 1 Posten
Werkzeugaufnahmen, ca. 20 Stck., auf Palette
lagernd, Ablageregal, 2.000 x 1.800 mm, 5 Ebenen,
Inhalt: Aufspannmittel
 Achtung:
Zwischenverkauf vorbehalten!

CNC Caroussel Draaibank met C-as -
onder voorbehoud van voorverkoop

Bj. 2003/04, Ser.-Nr. 34H07595, tabel diam.
1600;
Max. draaibereik 2000 mm;
Max hoogte van het werkstuk 1400mm;
Tafelbelasting 10Ton;
Tafelsnelheid 7-280 RPM;
Hoofdmotor 37 / 45kW;
Voedingen Y = 1260 / z = 900 mm / Min
Bereik X = 1260 mm;
Z (ram-verplaatsing) = 900 mmm;
Dwarsbalk: 700 mm
CNC Conrol FANUC Model 18i-TB
ATC (Automtic Tool Changer voor 24Po .;
Met Spanenafvoer, met freesspindel snelheden 30-
3000 RPM, motor 15 / 18.5kW, mobiele werkbank,
onderbouw, 1 deur, 4 laden, inhoud: machine-
accessoires, gereedschapsplank, 1.200 x 2.000
mm, 4 niveaus, inhoud: kleminrichting,
gereedschap houders, ca. 30 st., Gedeeltelijk
uitgerust met freesmessen, boormachines, 2
telescopische ladekasten, Bedrunka, elk 6/7 laden,
inhoud: machine-accessoires, 1 partij
gereedschapshouders, ca. 20 stuks, op pallet,
opbergplank, 2.000 x 1.800 mm, 5 niveaus, inhoud:
klauwplaat
 Let op: onder voorbehoud van
eerdere verkoop!
- 1 CNC Vertical Turning Lathe w/ C-axis - Subject to
Prior Sale, make Hankook, type VTC160E, Bj.
2003/04, Ser.-Nr. 34H07595, Table diam. 1600;
Max. swing 2000mm;
Max height of workpiece 1400mm;
Table load 10Ton;
Table speed 7-280 RPM;

NetBid NL B.V. Tel. +31 (0)20 722 0 922

- Main Motor 37/45kW;
Feeds Y=1260/z=900mm/Min
Travels X=1260mm;
Z(ram travel)=900mm;
Cross rail travel: 700mm
CNC Control FANUC Model 18i-TB
ATC (Automatic Tool Changer for 24Pos.;
Chipconveyor with Live Spindle speeds 30-3000
RPM, motor 15/18.5kW, mobile workbench,
substructure, 1-door, 4 drawers, contents: machine
accessories, tool shelf, 1.200 x 2.000 mm, 4 levels,
content: clamping device, tool holders, approx. 30
pcs., partly equipped with Milling cutters, drills, 2
telescopic drawer cabinets, Bedrunka, each 6/7
drawers, content: machine accessories, 1 lot of tool
holders, approx. 20 pieces, on pallet, storage shelf,
2.000 x 1.800 mm, 5 levels, content: chuck

Attention: Subject to prior sale!*
- 41** 1 CNC-Drehmaschine / CNC-draaicentrum
(draaimachine), Fabr. Daewoo, Typ Puma 250MS,
Bj. 1999, Ser.-Nr. 25MSO129, Steuerung Fabr.
Fanuc, Typ Series 18-T, Dreibackenfutter, 12-fach
Werkzeugrevolver, angetriebene Werkzeuge max.
Dreh- Ø über Bett 565 mm/ über Schlieten 370 mm,
Spindel-Ø 90 mm, Drehzahl 4.500 U/min, X= 230
mm, Z= 1.330 mm, max. Drehlänge 500 mm,
Gegenspindel, Späneförderer

Ser.-Nr.
25MSO129, Max. diam over bed 565 mm / slede
370;
Max. Draaibereik 500 mm;
Spildoorlaat 90 mm;
Spiltoerental: 4.500 RPM
Bereik X = 230 mm (200 + 30), Z = 1330 mm;
Revolver 12 Pos met aangedreven
gereedschappen .; CNC-besturing FANUC 18T;
Met Losse kop; Met Spanenafvoer
- 1 CNC Turning Center(Lathe), make Daewoo, type
Puma 250MS, built 1999, Ser.-Nr. 25MSO129,
Max. swing over Bed 565mm/Carriage 370;
Max turning length 500mm;
Spindle hole 90 mm;
Spindle Speeds: 4.500RPM
Travels X= 230 mm (200+30), Z= 1330 mm;
Turret 12 Pos with driven tools.; CNC Control
FANUC 18T;
With Tailstock; With Chipconveyor*
- 42** 1 Zyklen-Drehmaschine / TEACH-IN Lathe, Fabr.
ECOCA, Typ EL-6115E, Bj. 1999, Ser.-Nr.
8805315, Drehzahl 45 - 6.000 U/Min,
Späneförderer, Steuerung KWS-960,
Dreibackenfutter, Schnellwechselhalter, Reitstock,
Spitzenhöhe-/weite 400 x 1.500 mm,
Vierbackenfutter, Lünette, auf Palette lagernd, 2
Teleskopschubladenschränke, 7
Auszüge

Ser.-Nr. 8805315, Max. diam.
over bed 600 mm;
Max. diam. over slede 400 mm;
Afstand tussen centers 1500 mm;
Spiltoerental 45-6000 RPM;
Controlte ECOCAMAN KWS 960 (MELDASM520L);
Met Spanenafvoer., Vierklauwplaat, bril, gevulde
pallet, 2 telescopische ladekasten, 7 laden
- 1 TEACH-IN Lathe, make ECOCA, type EL-6115E,
built 1999, Ser.-Nr. 8805315,Max. swing over Bed
600mm;
Max turning diam over carriage 400mm;
Distance between centers 1500mm;
Spindle Speeds 45-6000RPM;
Control ECOCAMAN KWS 960 (MELDASM520L);*
- With Chipconveyor., Four-jaw chuck, bezel, stocked
on pallet, 2 telescopic drawer cabinets, 7 drawers*
- 43** 1 Werkzeugschrank / Kast, 800 x 1.000 mm, Inhalt:
Aufspannmittel, div. Räumnadeln

800 x
1.000 mm, inhoud: klauwplaat, verschillende
snijgereedschappen
*1 Tool cabinet, 800 x 1,000 mm, content: chuck,
various broaches*
- 44** 1 Schiebebett-Drehmaschine / CNC Schuifbed
draaibank, Fabr. EST TICINO, Typ ET-BM-CT, Bj.
2000, Ser.-Nr. 001299, Spitzenhöhe 600 mm,
Spitzenweite 6.000 mm, Dreh-Ø max in Kröpfung
2.000 mm x 900 mm, Steuerung Fabr. Heidenhain,
Typ Plus M, Vierbackenfutter, Ø 1.000 mm,
Reitstock, Späneförderer, Werkbank, Metall / Holz,
Fabr. Bedrunka, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, 2
Lünetten, Ø 500/600 mm, Vierbackenfutter Ø 1.500
mm, Backenfutter Ø 600 mm, auf Palette lagernd,
Lünette Ø 900 mm, auf Palette lagernd, 1 Posten
Maschinenzubehör mitlaufende Spitzen, auf 3
Paletten lagernd, 4 Drehwerkzeughalter, m.
Ablageständer

Ser.-Nr. 001299, Max diam.
over bed / slede 1.240 / 910Mm; in de zak:
2000mm Diam.
Afstand tussen centers 6000 mm;
Max. Zwaai in opening: 2000x900 mm lengte
CNC-besturing HEIDENHAIN plus M;
Met 3x4 Klauw Klauwplaat 600/1000 / 1600mm en
2x2 punt en 1x3 punt bril, 1 stuk machine-
accessoires trailing tips, op 3 pallets, 4
draaihulphouder
- 1 Sliding Bed Lathe, make EST TICINO, type ET-
BM-CT, built 2000, Ser.-Nr. 001299, Max swing
over Bed/ Carriage 1.240/910Mm;
Distance between Centers 6000mm;
Max Swing in gap: 2000x900 mm Length
CNC Control HEIDENHAIN plus M;
With 3x4 Jaw Chuck 600/ 1000/1600mm and 2x2
point steady rest and 1x3 point steady rest, 1 item
machine accessories trailing tips, on 3 pallets in
stock, 4 turning tool holder, m. workstand*
- 45** 3 Teilapparate / Verdeelkoppen, untersch.
Ausführungen, älter, auf Palette
lagernd

verschillende. Versies, ouder, op
pallet
- 3 Indexing Units, different. Versions, older, on pallet*
- 46** 5 Paletten / Pallet, Inhalt: div. Aufspannmittel,
Zubehör

Inhoud: verschillende
Klauwplaten, accessoires
- 5 Pallet, Content: various chucks, accessories*
- 47** 1 digitales Höhenmessgerät / Digitale hoogte
meter, Fabr. Mitutoyo, Typ LINEAR HEIGHT 600, m.
Digitalanzeige, Höhe ca. 600 mm

Digitale
display, hoogte. 600 mm
- 1 Digital height gauge, make Mitutoyo, type
LINEAR HEIGHT 600, Digital display, height approx.
600 mm*
- 48** 1 Werkzeugmessgerät / Gereedschap
meetinstrument, Fabr. Innotool, Typ Toolset 353
- 1 Tool measuring instrument, make Innotool, type
Toolset 353*
- 49** 1 Rauigkeitsmessgerät / ruwheidsmeter, Fabr.
Mahr, Typ Marsurf PS10
- 1 Roughness Tester, make Mahr, type Marsurf
PS10*

NetBid NL B.V. Tel. +31 (0)20 722 0 922

- 50 1 Längenmessvorrichtung / Lengte meter, Fabr. Trimos, Typ Telm, Ser.-Nr. 304, Messbereich max. 1.000 mm

Ser.-Nr. 304, Lengte max. 1.000 mm
1 Length measuring device, make Trimos, type Telm, Ser.-Nr. 304, Length max. 1.000 mm
- 51 1 Werkbank, Fabr. Garant, Unterbau, 4 Auszüge

Onderbouw, 4 lades
1 Workbench, make Garant, Substructure, 4 drawers
- 52 1 Werkbank, Fabr. Garant, Unterbau, 4 Auszüge

Onderbouw, 4 lades
1 Workbench, make Garant, Substructure, 4 drawers
- 53 2 Teleskopschubladenschränke / Telescopische ladekast, je 7 Auszüge, Inhalt: Digitalmessschieber, Bügelmessschrauben, 3. Innen-µm, Gewindelehndorne, Verlängerungen, Magnetstative m. Messuhren, u.a.m.

7 laden elk, inhoud: digitale schuifmaten, buitenmicrometers, 3 inwendige µm, draaddoornen, verlengingen, magnetische standaards m. Meetklokken, etc.
2 Telescopic drawer cabinet, 7 drawers each, content: digital calipers, outside micrometers, 3 internal µm, threaded mandrels, extensions, magnetic stands m. Dial gauges, u.a.m.
- 54 1 Posten Bügelmessschrauben / Meetgereedschap, Fabr. Mitutoyo, 7 Stck., Messbereich max. 900 mm, 3 Digitalmessschieber, Fabr. Mitutoyo, L max. 1.500 mm

7 stuks., Meetbereik max. 900 mm, 3 digitale schuifmaten, maken Mitutoyo, L max. 1.500 mm
1 Posten Micrometer, make Mitutoyo, 7 pieces., Measuring range max. 900 mm, 3 digital calipers, make Mitutoyo, L max. 1,500 mm
- 55 1 Posten Bügelmessschrauben / Meetgereedschap, 6 Stck., Messbereich max. 1.900 mm

6 stks., Meetbereik max. 1.900 mm
1 Posten Measuring Equipment, 6 pcs., Measuring range max. 1,900 mm
- 56 1 Granitmessplatte / Granieten tafel, Abm. 1.000 x 2.000 mm, 4 Auflagefüße

afm. 1.000 x 2.000 mm, 6 steunpoten,
1 Granite table, Dim. 1,000 x 2,000 mm, 6 support feet
- 57 1 Posten Messmittel / Meetgereedschap, best. aus: Messschieber, Tiefenmesser, Bügelmessschraube, Endmastkasten, Härtetester, Messuhren

Bevat: schuifmaat, dieptemeter, micrometer, hardheidsmeter, meetklokken
1 Posten Measuring Equipment, Contains: Calipers, depth gauge, micrometer, hardness tester, dial gauges
- 58 1 Aufspannwinkel / Hoekplaat, 250 x 1.000 mm
1 Angle Plate, 250 x 1.000 mm
- 59 1 Backenfutter / Klauwplaat, Ø 1.000 mm, auf Palette lagernd

Ø 1.000 mm, op pallet, 4 klauwen
1 Chuck, Ø 1.000 mm, on pallet, 4 jaws
- 62 1 Werkbank, Metall / Holz, Unterbau, 7 Auszüge, Schraubstock

Metaal / hout, onderstel, 7 lades, bankschroef
1 Workbench, Metal / wood, substructure, 7 drawers, vise
- 63 3 Teleskopschubladenschränke / Telescopische ladekast, 2 x 7 Auszüge, 1 x 18 Auszüge, Inhalt: div. Wendeschneidplatten, Maschinenzubehör, Gewindebohrer, u.a.m.

2 x 7 laden, 1 x 18 laden, inhoud: divers Indexeerbare wisselplatten, machinetoebereiden, bussen, etc.
3 Telescopic drawer cabinet, 2 x 7 drawers, 1 x 18 drawers, contents: various Indexable inserts, machine accessories, taps, etc.
- 64 3 Teleskopschubladenschränke / Telescopische ladekast, Fabr. Bedrunka, ja 7 Auszüge, Inhalt: Fräser, u.a.m.

7 laden, inhoud: freesmessen, etc.
3 Telescopic drawer cabinet, make Bedrunka, 7 drawers, content: milling cutters, etc.
- 65 2 Teleskopschubladenschränke / Telescopische ladekast, je 12 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Gewindebohrer, u.a.m.

elke 12 laden, inhoud: ruimers, bussen, etc.
2 Telescopic drawer cabinet, each 12 drawers, content: reamers, taps, etc.
- 66 2 Backenfutter / Klauwplaats, Ø 300 / 400 mm, auf Palette lagernd, 1 x ohne Backen

Ø 300/400 mm, op pallet, 1 x zonder klauwen
2 Chucks, Ø 300/400 mm, on pallet, 1 x without jaws





NetBid NL B.V.
Tel. +31 (0)20 722 0 922
info@netbid.nl